

## 所定疾患施設療養費(Ⅰ)算定について

介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、所定の疾患を発症した場合における施設内での医療について、以下の要件を満たした場合に評価されることになりました。

【算定条件】(令和3年4月1日～令和3年6月30日)

- ① 所定疾患施設療養費(Ⅰ)は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行なわれた場合に、1回に連続する7日を限度とし、月1回に限り算定するものであって、1月に連続しない1日を7回算定することは認められないものであること。
- ② 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は、同時に算定することはできないこと。
- ③ 所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
  - イ 肺炎
  - ロ 尿路感染症
  - ハ 带状疱疹
  - ニ 蜂窩織炎
- ④ 肺炎及び尿路感染症については、検査を実施した場合のみ算定できるものであること。
- ⑤ 算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
- ⑥ 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。

令和3年4月

| 日付  | 疾患名   | 日数 | 検査内容等       | 投薬内容等          |
|-----|-------|----|-------------|----------------|
| 4日  | 尿路感染症 | 2  | 診察、血液検査、尿検査 | セファレキシン250mg/日 |
| 12日 | 尿路感染症 | 3  | 診察、血液検査、尿検査 | セファレキシン250mg/日 |
| 13日 | 尿路感染症 | 2  | 診察、尿検査      | セファレキシン250mg/日 |
| 18日 | 尿路感染症 | 1  | 診察、血液検査、尿検査 | セフジニル100mg/日   |

令和3年5月

| 日付  | 疾患名   | 日数 | 検査内容等       | 投薬内容等   |
|-----|-------|----|-------------|---|
| 3日  | 蜂窩織炎  | 3  | 診察、血液検査、尿検査 | セファレキシン250mg/<br>ラミシールクリーム                      |
| 13日 | 尿路感染症 | 3  | 診察、血液検査、尿検査 | レボフロキサシン500mg/日<br>ミノマイシン50mg                   |
| 13日 | 尿路感染症 | 2  | 診察、血液検査、尿検査 | レボフロキサシン250mg/日<br>ソルデム3号200ml                  |
| 14日 | 尿路感染症 | 2  | 診察、尿検査      | セファレキシン250mg/日<br>ソルデム3A200ml                   |
| 14日 | 蜂窩織炎  | 3  | 診察、血液検査     | ラリキシン250mg/日<br>ラミシールクリーム                       |
| 14日 | 尿路感染症 | 2  | 診察、血液検査、尿検査 | レボフロキサシン500mg/日<br>ポタコールR500ml<br>セファレキシン250mg/ |
| 19日 | 尿路感染症 | 3  | 診察、血液検査、尿検査 | レボフロキサシン250mg/日                                 |

## 所定疾患施設療養費(Ⅱ) 算定について

介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、所定の疾患を発症した場合における施設内での医療について、以下の要件を満たした場合に評価されることになりました。

【算定条件】(令和3年7月1日～令和4年3月31日)

- ① 所定疾患施設療養費(Ⅱ)は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行なわれた場合に、1回に連続する10日を限度とし、月1回に限り算定するものであって、1月に連続しない1日を10回算定することは認められないものであること。
- ② 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は、同時に算定することはできないこと。
- ③ 所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
  - イ 肺炎
  - ロ 尿路感染症
  - ハ 带状疱疹
  - ニ 蜂窩織炎
- ④ 肺炎及び尿路感染症については、検査を実施した場合のみ算定できるものであること。
- ⑤ 算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
- ⑥ 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。
- ⑦ 当該介護保健施設サービスを行う介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する内容(肺炎、尿路感染症、带状疱疹及び蜂窩織炎に関する標準的な検査・診断・治療等及び抗菌薬等の適正使用、薬剤耐性菌)を含む研修を受講していること。ただし、感染症対策に関する十分な経験を有する意思については、感染症対策に関する研修を受講した者とみなす。

令和3年6月

| 日付  | 疾患名   | 日数 | 検査内容等       | 投薬内容等  |
|-----|-------|----|-------------|--|
| 4日  | 蜂窩織炎  | 6  | 診察、血液検査     | セフニジル100mg/日<br>アンヒバ坐薬<br>ラミシールクリーム<br>ハップスター                  |
| 9日  | 尿路感染症 | 2  | 診察、血液検査、尿検査 | レボフロキサシン250mg/日<br>カロナール200mg/日<br>ポタコールR500ml                 |
| 12日 | 尿路感染症 | 4  | 診察、血液検査、尿検査 | レボフロキサシン250mg/日<br>ポタコールR500ml                                 |
| 14日 | 尿路感染症 | 2  | 診察、血液検査、尿検査 | ラリキシニン250mg/日<br>ポタコールR500ml<br>アンヒバ坐薬                         |
| 17日 | 尿路感染症 | 3  | 診察、血液検査、尿検査 | レボフロキサシン500mg/日<br>ポタコールR500ml<br>カロナール200mg/日<br>ミノマイシン50mg/日 |
| 18日 | 尿路感染症 | 4  | 診察、血液検査、尿検査 | ミノマイシン50mg/日   |
| 28日 | 尿路感染症 | 1  | 診察、血液検査、尿検査 | セファレキシニン250mg/日<br>ポタコールR500ml                                 |

令和3年7月

| 日付  | 疾患名   | 日数 | 検査内容等       | 投薬内容等  |
|-----|-------|----|-------------|--|
| 9日  | 尿路感染症 | 3  | 診察、血液検査、尿検査 | レボフロキサシン250mg/日<br>ソルデム3号200ml<br>ロセフィン1g<br>ポタコールR500ml |
| 9日  | 尿路感染症 | 2  | 診察、血液検査、尿検査 | レボフロキサシン500mg/日  |
| 26日 | 尿路感染症 | 2  | 診察、血液検査、尿検査 | ミノマイシン50mg/日   |

## 令和3年8月

| 日付  | 疾患名   | 日数 | 検査内容等       | 投薬内容等  |
|-----|-------|----|-------------|--|
| 11日 | 尿路感染症 | 3  | 診察、血液検査、尿検査 | レボフロキサシン500mg/日<br>カロナール200mg/日<br>ポタコールR500ml |
| 16日 | 尿路感染症 | 1  | 診察、血液検査、尿検査 | ミノマイシン50mg/日                                   |
| 17日 | 尿路感染症 | 3  | 診察、血液検査、尿検査 | レボフロキサシン500mg/日                                |

## 令和3年9月

| 日付  | 疾患名   | 日数 | 検査内容等       | 投薬内容等                         |
|-----|-------|----|-------------|-------------------------------|
| 7日  | 尿路感染症 | 2  | 診察、血液検査、尿検査 | レボフロキサシン250mg/日               |
| 13日 | 尿路感染症 | 3  | 診察、血液検査、尿検査 | レボフロキサシン500mg/日<br>ダイフェン配合錠/日 |
| 15日 | 尿路感染症 | 1  | 診察、尿検査      | レボフロキサシン250mg/日               |
| 24日 | 尿路感染症 | 2  | 診察、尿検査      | レボフロキサシン250mg/日               |

## 令和3年10月

| 日付  | 疾患名   | 日数 | 検査内容等       | 投薬内容等                          |
|-----|-------|----|-------------|--------------------------------|
| 2日  | 尿路感染症 | 2  | 診察、血液検査、尿検査 | レボフロキサシン250mg/日                |
| 3日  | 尿路感染症 | 3  | 診察、血液検査、尿検査 | レボフロキサシン500mg/日                |
| 5日  | 尿路感染症 | 2  | 診察、血液検査、尿検査 | セフジニル100mg/日<br>ミノマイシン50mg/日   |
| 5日  | 尿路感染症 | 3  | 診察、血液検査、尿検査 | レボフロキサシン250mg/日<br>ポタコールR500ml |
| 14日 | 尿路感染症 | 2  | 診察、血液検査、尿検査 | レボフロキサシン250mg/日                |

|     |       |   |             |                                |
|-----|-------|---|-------------|--------------------------------|
| 14日 | 尿路感染症 | 3 | 診察、血液検査、尿検査 | レボフロキサシン500mg/日                |
| 16日 | 尿路感染症 | 3 | 診察、血液検査、尿検査 | レボフロキサシン250mg/日                |
| 16日 | 尿路感染症 | 3 | 診察、血液検査、尿検査 | レボフロキサシン250mg/日<br>ポタコールR500ml |
| 19日 | 尿路感染症 | 2 | 診察、血液検査、尿検査 | レボフロキサシン500mg/日                |
| 25日 | 尿路感染症 | 2 | 診察、血液検査、尿検査 | レボフロキサシン500mg/日                |
| 28日 | 尿路感染症 | 3 | 診察、血液検査、尿検査 | セフカペンピボキシル100mg/日              |

令和3年11月

| 日付  | 疾患名   | 日数 | 検査内容等       | 投薬内容等                         |
|-----|-------|----|-------------|-------------------------------|
| 5日  | 尿路感染症 | 2  | 診察、血液検査、尿検査 | ラリキシム250mg/日<br>セレコキシブ100mg/日 |
| 22日 | 尿路感染症 | 2  | 診察、血液検査、尿検査 | セフカペンピボキシル100mg/日             |

令和3年12月

| 日付  | 疾患名   | 日数 | 検査内容等       | 投薬内容等  |
|-----|-------|----|-------------|--|
| 1日  | 尿路感染症 | 1  | 診察、血液検査、尿検査 | セフカペンピボキシル100mg/日                                    |
| 2日  | 尿路感染症 | 3  | 診察、血液検査、尿検査 | セフカペンピボキシル100mg/日                                    |
| 2日  | 尿路感染症 | 3  | 診察、血液検査、尿検査 | セフカペンピボキシル100mg/日                                    |
| 9日  | 尿路感染症 | 3  | 診察、血液検査、尿検査 | ラリキシム250mg/日<br>ポタコールR500ml                          |
| 10日 | 尿路感染症 | 4  | 診察、血液検査、尿検査 | レボフロキサシン250mg/日<br>セフカペンピボキシル100mg/日                 |
| 10日 | 尿路感染症 | 3  | 診察、血液検査、尿検査 | ホスミシン500mg/日   |
| 18日 | 尿路感染症 | 3  | 診察、血液検査、尿検査 | レボフロキサシン500mg/日<br>ソルデム3号 200ml<br>ロセフィン1g           |
| 20日 | 尿路感染症 | 3  | 診察、血液検査、尿検査 | セフカペンピボキシル100mg/日<br>レボフロキサシン250mg/日<br>ミノマイシン50mg/日 |
| 27日 | 尿路感染症 | 1  | 診察、血液検査、尿検査 | セフカペンピボキシル100mg/日                                    |

令和4年1月

| 日付  | 疾患名   | 日数 | 検査内容等       | 投薬内容等                                |
|-----|-------|----|-------------|--------------------------------------|
| 3日  | 尿路感染症 | 3  | 診察、血液検査、尿検査 | セフカペンピボキシル100mg/日                    |
| 4日  | 尿路感染症 | 1  | 診察、血液検査、尿検査 | ミノマイシン50mg/日<br>ダイフェン/日              |
| 4日  | 尿路感染症 | 1  | 診察、血液検査、尿検査 | セフカペンピボキシル100mg/日<br>ミノマイシン50mg/日    |
| 5日  | 尿路感染症 | 2  | 診察、血液検査、尿検査 | セフカペンピボキシル100mg/日                    |
| 5日  | 尿路感染症 | 3  | 診察、血液検査、尿検査 | ホスミシン500mg/日                         |
| 6日  | 尿路感染症 | 2  | 診察、血液検査、尿検査 | セフカペンピボキシル100mg/日<br>ラリキシム250mg/日    |
| 10日 | 尿路感染症 | 2  | 診察、血液検査、尿検査 | セフカペンピボキシル100mg/日                    |
| 17日 | 尿路感染症 | 2  | 診察、血液検査、尿検査 | セフカペンピボキシル100mg/日                    |
| 17日 | 尿路感染症 | 2  | 診察、血液検査、尿検査 | セフカペンピボキシル100mg/日<br>レボフロキサシン500mg/日 |
| 28日 | 尿路感染症 | 2  | 診察、血液検査、尿検査 | セフカペンピボキシル100mg/日                    |



